Novela zákona o ochraně ovzduší a prováděcí vyhlášky – uplatnění změn v praxi

22.9.2026
Praha

Připravované změny v ohlašovacích agendách ISPOP v roce 2027

Pavel Machálek

Obsah prezentace:

- Promítnutí novelizace legislativy do ohlašovacích povinností v r. 2027
- CRŽP – lokalizace provozoven pro ohlašování SPE a poplatků
- Minimální vzdálenosti – ohlašování v CRŽP
- Novinky v ohlašování F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL v r. 2027
- Novinky v ohlašování jednorázových měření (JME) v r. 2027

Promítnutí novelizace legislativy do ohlašovacích povinností v r. 2027

- § 15 – nové (vyšší) sazby poplatků v údajích za rok 2026
- povinné ohlašování lokalizačních údajů provozoven – adresního místa nebo údajů o parcele
- ohlašování výsledků kontinuálních měření na listu 5 formuláře F_OVZ_SPE

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění zákona **42/2025 Sb.**

Příloha č. 9 Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

V poplatkovém hlášení za rok 2026 dojde k uplatnění sazeb uvedených ve sloupci 2025 a dále:

„1. Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)

	2019	2020	2021 až 2024	2025 a dále
TZL	10 500	12 600	14 700	19 500
SO_2	3 500	4 200	4 900	6 500
NO_x	2 800	3 300	3 900	5 200
VOC	7 000	8 400	9 800	13 000

"

Se zvýšením sazeb lze očekávat nárůst provozoven, u kterých dojde k dosažení celkového poplatku 50 tis. Kč. Hranice ročních emisí, které již spadají do povinnosti podání poplatkového přiznání, např. 2,559 tun TZL nebo 3,839 tun VOC.

Z letošního počtu cca 750 podaných hlášení, ze kterých bylo vybráno cca 300 mil. Kč lze očekávat navýšení na cca 1200 a částku přesahující 400 mi. Kč.
Na dosažení částky 50 tis. bude upozorňovat informativní hláška při odesílání hlášení F_OVZ_SPE.

Vyhláška 415/2012 Sb. (emisní) ve znění vyhlášky **398/2025 Sb.** Příloha č. 11 Náležitosti souhrnné provozní evidence

Uplatnění požadavku na lokalizaci provozovny buď s využitím adresy sídla provozovny evidované v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (adresní místo) nebo parcely v případě, že adresa RUIAN není k dispozici.

Tento požadavek je realizován u provozoven nově registrovaných v systému CRŽP od vzniku CRŽP, tj. cca 5 let. U dříve registrovaných provozoven bude proto při stažení hlášení F_OVZ_SPE probíhat kontrola vyplnění adresního místa nebo parcely v CRŽP.

Výjimkou z tohoto požadavku budou mít provozovny přemístitelných zdrojů, jejichž lokalizace bude omezena pouze na uvedení krajského úřadu, který vydal povolení provozu.

Vzhledem k časté chybovosti údajů zaregistrovaných v minulosti jak u adres RUIAN, tak především u údajů parcel, které nelze při vkládání jakkoli ověřovat proti parcelám evidovaným v katastru nemovitostí, budou ohlašovatelé vyzváni ke kontrolám evidovaných údajů.

Vyhláška 415/2012 Sb. (emisní) ve znění vyhlášky **398/2025 Sb.** Příloha č. 11 Náležitosti souhrnné provozní evidence

V údajích za rok 2026 se nebudou ohlašovat údaje jednorázových měření emisí.
List 5 pro ohlašování výsledků měření bude i nadále součástí formuláře a bude vyhrazen pro ohlašování údajů z kontinuálních měření, tak jako to bylo i v předchozích letech.

Úprava odpovídá novelizačnímu bodu 64. vyhlášky 398/2025 Sb. a ustanovení o účinnosti:
Bod 64. V příloze č. 11 část 1.5. zní:
„1.5. Údaje o měření emisí
V případě jednorázového měření emisí se část 1.5. nevyplňuje.

Čl. III Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou
a) čl. I bodu 64, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Údaje o jednorázových měřeních jsou od 1. 1. 2026 ohlašovány prostřednictvím ISPOP. Údaje z protokolů o měřeních, které nebyly na přelomu roku (popř. do administrativně stanoveného termínu 24. 5. 2026) ohlášeny prostřednictvím ISPOP, se do hlášení za rok 2026 rovněž **nevkládají**.

CRŽP – lokalizace provozoven pro ohlašování SPE a poplatků

- rozcestník pro registraci „stálých“ a zástupných provozoven
- výběr adresního místa
- vyplnění údajů parcely
- kontrola evidovaných údajů

Registrace provozovny OVZ

Prvním krokem při registraci provozovny OVZ bude volba, zda jde o registraci provozovny s povolením provozu zdrojů na území kraje s možností ANO – NE. Při výběru ANO bude skryta volba vyplnění ÚTJ, adresy vč. adresního místa a polohy a nabídnut pouze výběr krajského úřadu, který vydal povolení provozu.

U stávajících provozoven přemístitelných zdrojů bude doplněn krajský úřad v prosinci t.r. na základě údaje uvedeného v hlášení za rok 2025, popř. v předchozích letech.

Registrace provozovny OVZ s adresním místem



Pro vyplnění adresního místa lze po výběru názvu obce využít údajů automaticky nabízených dle registru adres RUIAN. Výběrem adresního místa dojde k doplnění všech dalších adresních údajů a rovněž polohy v mapě.



Systém rovněž zobrazuje vzdálenost bodu (polohy) na mapě od souřadnice středu vybraného ÚTJ. Vzdálenost nad 2000 m může signalizovat nesoulad mezi vyplněnými údaji.

Registrace provozovny OVZ s adresním místem



Po výběru adresního místa je souřadnice provozovny vyplněna automaticky údaji z RUIAN

Umístění zdroje – kotelny v areálu provozovny, pro kterou byla vybrána lokalizace adresním místem

Příklad nesprávně zaregistrované provozovny

ÚTJ; Lokalita provozovny (zadání výběrem parcely)

ÚTJ*	Bystřice nad Pernštejnem [616958]
Areál se nachází na více ÚTJ	☐
KÚ (povinné, pokud není vyplněno adresní místo)*	Bystřice nad Pernštejnem [616958]
Druh číslování parcel (povinné, pokud není vyplněno adresní místo)*	Stavební
Kmenové číslo parcely (povinné, pokud není vyplněno adresní místo)*	2958
Pořadové číslo parcely	30

Ulice	Průmyslová
Adresní místo	
Typ stavebního objektu	budova s číslem popisným
Číslo popisné*	1419



Firmy na této adrese:

Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o.



Vyhláška stanovuje, že se parcela používá pouze v případě, že **není k dispozici** adresa evidovaná v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Zde je adresa provozovatele v RUIAN uvedena - adresní místo Průmyslová 1419. Správná lokalizace provozovny má proto být s využitím adresního místa.

Příklad nesprávně zaregistrované provozovny

Lakovna umístěna v jednom z objektů průmyslového areálu ve stavbě, která nemá adresu RUIAN.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	826/3
Obec:	Železný Brod [563871]
Katastrální území:	Železný Brod [796221]
Číslo LV:	2497
Výměra [m^2]:	92
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí

Namísto adresního místa by měla být provozovna lokalizována pozemkovou parcelou 826/3.

Registrace provozovny OVZ s parcelou

ÚTJ; Lokalita provozovny (zadání výběrem parcely)

Územně technická jednotka – ÚTJ*	Železný Brod [796221]
Areál se nachází na více ÚTJ	☐
Katastrální území – KÚ (povinné, pokud není vyplněno adresní místo)*	Železný Brod [796221]
Druh číslování parcel (povinné, pokud není vyplněno adresní místo)*	Pozemková
Kmenové číslo parcely (povinné, pokud není vyplněno adresní místo)*	826
Pořadové číslo parcely	3

Adresa provozovny

Stát*	Česko
Kraj*	Liberecký kraj
Okres*	Jablonec nad Nisou
Obec*	Železný Brod
Část obce	
Městská část	
Ulice	
Adresní místo	

Souřadnice provozovny se v případě lokalizace provozovny parcelou vyplní s využitím mapy nebo přímo číselným zadáním.

Zeměpisná šířka*	
Zeměpisná délka*	

Poloha provozovny (zadání v mapovém náhledu nebo provedení kontroly polohy)

VYPLNIT ADRESU DLE BODU | VYPLNIT BOD DLE ADRESY | ZADAT BOD DO MAPY | ZADAT SOUŘADNICE

Provozovny OVZ – kontroly údajů CRŽP

ČHMÚ provádí vícestupňové kontroly údajů načítaných do hlášení ISPOP z CRŽP. Upozornění ohlašovatelům formulářů za rok 2025 na nedostatečně vyplněné údaje o lokalizaci provozovny v CRŽP bylo distribuováno formou výstupu ze Správce kontrolních mailů dne 12. 6. 2025 (526 provozoven).
K úpravám adresních údajů došlu **během týdne** cca u 150 provozoven. Opakované výzvy jsou realizovány hromadným rozesíláním na adresy ohlašovatelů v současné době.

U některých provozoven **neodpovídají vložené údaje o parcelách skutečnosti** (chyby v ČKÚ, typu parcely nebo číselném označení). CRŽP ani systém ISPOP, který přebírá údaje pro ISPOP, bohužel nedokáže správnost vkládaných údajů kontrolovat. Proto i zde bude upozornění na potřebu opravy údajů o parcelách realizováno hromadným mailem (adresy ve skryté kopii).

Upozornění k CRŽP - Provozovny OVZ

KK

Katarína Křikavová <katarina.krikavova@chmi.cz>
Komu katarina.krikavova@chmi.cz
Kopie 'Pavel Machálek'

Odpovědět | Odpovědět všem | Přeposlat | ...

pá 18.09.2026 12:42

SPE_Kontrola_T13_T20_verze 2026.pdf 2 MB

Navod-zjisteni parcely-v3.pdf 621 KB

04 Seznam provozoven CRZP.xlsx 10 KB

Tento e-mail je odeslán jako hromadný, proto jsou všechny e-mailové adresy uvedeny ve skryté kopii.

Vážený pane, vážená paní,
obracíme se na Vás ohledně doplnění údajů k provozovně v systému **Centrálního registru životního prostředí** (CRŽP) https://crzp.mzp.cz v záložce Provozovny OVZ - Přehled provozoven OVZ (agenda ovzduší).

Uvedený požadavek vyplývá z novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. (č. 398/2025 Sb.), přílohy č. 11, bod 1.1., vysvětlivky k bodům 6) a 7):
6) Adresa evidovaná v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle vyhlášky 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
7) Parcela související s provozem zdroje/zdrojů v případě, že není k dispozici adresa evidovaná v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Pokyny k výběru parcely určuje provozovatel ISPOP.

V návaznosti na tuto legislativní změnu nebude možné příští rok 2027 stáhnout formulář F_OVZ_SPE za provozovny, u kterých nebude vyplněna **položka Adresní místo nebo** údaje o **parcele** v sekci Lokalita provozovny (zadání výběrem parcely).
Přílohou tohoto e-mailu jsou dokumenty, na jejichž základě lze provést doplnění údajů.

Provozovnu vyhledejte prosím v seznamu provozoven, viz 3. příloha, dle začátečních písmen emailu a Vašeho příjmení.

Využijte prosím čas, který máte k dispozici, k doplnění údajů do konce letošního roku.

V případě potřeby nás kontaktujte prosím e-mailem spe@chmi.cz, nikoli telefonicky.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Za Oddělení emisí a zdrojů

Minimální vzdálenosti – ohlašování v CRŽP

- registrace zdrojů se stanovenou minimální vzdáleností
- opravy, doplnění a zneplatnění údajů zdrojů se stanovenou minimální vzdáleností
- předání prvních údajů MMR
- plnění ohlašovacích povinností v r. 2027

Záložka Provozovny OVZ
nové záložky zdrojů s minimální vzdáleností



Je třeba vložit zatržítko v položce „Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a“

Záložka pro úpravy údajů předvyplněných do přehledu zdrojů se stanovenou minimální vzdáleností

Otevření záložky k založení nového zdroje se stanovenou minimální vzdáleností



V oddílu Identifikátory:

se vyplňuje např. IČP IRZ (pokud jsou ohlašovány emise do ovzduší), PID identifikátor (pokud je u provozovny vydáno povolení IPPC) a pokud je přidělen, tak Identifikátor systému obchodování s emisemi.

Novou položkou v Identifikátorech je označení, zda je na provozovně nejméně jeden zdroj, pro který jsou stanoveny Minimální vzdálenosti podle § 12a zákona (42/2025 Sb.)

Náhled níže ukazuje „existenci“ předvyplněných zdrojů s MV.

Zdroje - Minimální vzdálenosti [2]

Odkaz	Číslo zdroje	Název zdroje	Kategorie	Má výjimku MV	Znep
	150	ČOV	2.7.	—	—
	101	kompostárna UnL	2.3.	—	—

Založení zdroje s Minimální vzdáleností
první krokem je doplnění zatržítka
v záložce Přehled provozoven OVZ





Založení zdroje s Minimální vzdáleností



UPOZORNĚNÍ: aby se provozovna OVZ zobrazila v nabídce pro založení zdroje MV, je nutné v záložce „Přehled provozoven OVZ“ -> zobrazení detailních údajů provozovny -> část „Identifikátory“ mít u takové provozovny OVZ **zatržítko v položce „Alespoň jeden zdroj na provozovně podléhá § 12a zákona o ochraně ovzduší“** (zatržítko lze doplnit po použití tlačítka „Upravit“ v detailu záložky „Přehled provozoven OVZ“).

Po výběru provozovatele a provozovny se vyplní údaje podle požadavku přílohy č. 11

10) Vztahuje se na stacionární zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona.

11) Pořadové číslo stacionárního zdroje v rámci provozovny.

12) Zařazení stacionárního zdroje do kategorie podle přílohy č. 2a zákona (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí).

13) Název jiného stacionárního zdroje dle provozního řádu a není-li tento vyžadován, dle povolení k provozu nebo technické dokumentace.

14) Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí).



Založení zdroje - Minimální vzdálenosti

V části **„Specifikace zdroje“** vyplňte údaje za zdroj MV, tzn. číslo a název zdroje MV a dále **„Zařazení zdroje podle přílohy č. 2a zákona“**, ke kterému se **automaticky** doplní položka **„Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d“**. Pokud bude pro zdroj MV udělena krajským úřadem výjimka podle § 12a, odst. 1, písm. a), doplníte v položce „Výjimka z MV“ zatržítko.

Poznámka: pokud bylo v záložce „Přehled provozoven OVZ“ -> zobrazení detailních údajů provozovny -> část „Identifikátory“ vyplněno zatržítko v položce „Na provozovně se nachází pouze zdroj s kódem 8. Chovy hospodářských zvířat“, bude v položce „Zařazení zdroje podle přílohy č. 2a zákona“ k dispozici pouze zdroj s kódem „8. Chovy hospodářských zvířat“.

Pokračujte tlačítkem DALŠÍ.

15) GPS souřadnice geometrického středu stacionárního zdroje, ve formátu WGS 84 DD (World Geodetic System), běžně používaném GPS přístroji.

Dále se volbou ZADAT BOD DO MAPY označí místo provozu zdroje nebo se zadají jeho souřadnice ve formátu stupňů, minut a vteřin. Založení zdroje se následně potvrdí.



Pokud jsou údaje vyplněny správně a úplně, potvrdí se založení zdroje MV tlačítky ZALOŽIT ZDROJ a POTVRDIT. Pro každý další zdroj MV se provede založení zdroje **stejným postupem**.



Úpravy údajů za zdroje s Minimální vzdáleností



V záložce **Přehled zdrojů – Minimální vzdálenosti** lze upravit např. souřadnice (polohu) zdroje, který byly předvyplněny v účtech CRŽP na začátku r. 2026. Předvyplnění bylo provedeno u všech provozoven, u kterých byly v hlášení souhrnné provozní evidence za rok 2024 uvedeny zdroje s odpovídajícími kódy dle přílohy č. 2a zákona.

Vložení zatržítka v záložce Přehled provozoven OVZ v oddílu Identifikátory „signalizuje“, že byla provedena kontrola a případná oprava údajů, popř. doplnění nebo zneplatnění záznamů. Po kliknutí na tlačítko UPRAVIT se aktivuje režim úprav údajů provozovny OVZ a následně se potvrdí tlačítkem ULOŽIT. Zdroje, které již nejsou v provozu, **lze v Přehledu provozoven OVZ zneplatnit**.



První předání údajů o zdrojích se stanovenými minimálními vzdálenostmi (MV)

V lednu bylo do CRŽP nahráno **více než 5000 záznamů** zdrojů s předvyplněnými údaji z hlášení za rok 2024. Povinnost vyplývající z novelizované vyhlášky, tj. „ohlášení“ údajů za zdroje se stanovenou MV v rozsahu údajů dle přílohy č. 11, bod 1.1. tak byla v podstatě naplněna. Údaje ale bylo potřeba zkontrolovat, doplnit popř. zneplatnit.

Pro vytvoření první verze obalových křivek byl využit stav údajů na CRŽP ke dni 21. 7. 2026. Z více než **2700** předaných provozoven jich „příznak“ kontroly vyplnilo cca **1500**. Dále byl sestaven seznam obcí, ve kterých by měly být evidovány provozovny s chovy hospodářských zvířat (kombinace využití podkladů krajských úřadů a údajů ZABAGED a LPIS) a zároveň by se mělo jednat o vyjmenované zdroje.

V současné době se již dokončuje zpracování první verze předaných údajů pro využití v rámci územně plánovacích agend MMR podle Vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (jedná se o datovou vrstvu pro jev 55 – stacionární zdroje znečišťování ovzduší) podle přílohy č. 1.

Další zpracování údajů o zdrojích se stanovenými minimálními vzdálenostmi (MV)

Vytvořené GIS vrstvy pro zdroje (bez duplicitních „bublin“) se stanovenými MV by měly být k dispozici rovněž pro krajské úřady.



Krajské úřady v rámci povolovacích řízení (změny povolení podle náležitostí novely zákona a vyhlášky) zajistí správnost evidovaných údajů o těchto zdrojích ve schvalovaných provozních řádech a v evidenci CRŽP.

Pokyny k náležitostem zdrojů se stanovenými MV budou uvedeny v Metodickém sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP.

Plnění ohlašovacích povinností u zdrojů se stanovenými minimálními vzdálenostmi v r. 2027

Povinnost navedená do ohlašování souhrnné provozní evidence je trvalá a znamená pro provozovatele přinejmenším ke dni 31. 3. vždy „ručit“ za správné a úplné údaje o zdrojích s MV v CRŽP.

Protože se tato ohlašovací resp. evidenční povinnost vztahuje rovněž na zdroje, pro které je ze zákona stanovena výjimka podle § 12a, odst. 1, písm. b) a c), mělo by dojít k doplnění údajů rovněž za kamenolomy a další podobné zdroje těžby nerostných surovin spadající pod kód 5.11. U těchto zdrojů se v CŘZP vyplní rovněž zatržítko označující výjimku.



Nevložení těchto zdrojů do CRŽP v lednu 2026 bylo určitým „taktickým“ záměrem.

Plnění ohlašovacích povinností u zdrojů se stanovenými minimálními vzdálenostmi v r. 2027

Pokud bude novému nebo stávajícímu zdroji stanovena krajským úřadem výjimka podle § 12a, odst. 4, bude k nově zakládanému nebo k již v minulosti registrovanému zdroji vyznačena výjimka jak v údajích CRŽP (viz předchozí snímek), tak v ohlašovaných údajích souhrnné provozní evidence podle bodu 1.3. (Jiný stacionární zdroj), položka 3 Výjimka z minimálních vzdáleností:

Jiný stacionární zdroj

1	Pořadové číslo jiného stacionárního zdroje (101 - 999)	101	☑ Souhrnné vyplnění údajů
2	Zařazení stacionárního zdroje podle zákona	9.8.	Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou ...
3	Výjimka z minimálních vzdáleností	◉ ANO ○ NE	Uvede se ANO nebo NE. Jedná se o výjimku podle § 12a odst. 1 písm. b) a c) a odst. 4 zákona.
4	Název stacionárního zdroje [bez názvu]	5.4.1.	Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více (kód 9.8. přílohy č. 2) ...
4a	Doplňující název stacionárního zdroje (povinný pro přímé procesní ohřevy a ostatní zdroje podle přílohy	lakovací boxy a míchárna - použití VŘ barev - výjjimka z MV	

Novinky v ohlašování F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL v r. 2027

- úpravy na listu 1 - Údaje o provozovně - název a sídlo provozovny
- úpravy v číselnících SPE
- promítnutí nových poplatkových sazeb do informativní hlášky ve formuláři F_OVZ_SPE
- promítnutí nových poplatkových sazeb ve formuláři F_OVZ_POPL
- formální úpravy F_OVZ_POPL podle přílohy č. 22 k vyhlášce č. 415/2025 Sb.

Úpravy na listu 1 - Údaje o provozovně

Veškeré údaje lokalizace provozovny se do hlášení „nahrávají“ z CRŽP a proto budou needitovatelné (zelená pole). Nově budou zavedeny údaje pro kód adresního místa a údaje pro zadání parcely (jedné) související s provozem zdroje/zdrojů v případě, že není k dispozici adresa evidovaná v RUIAN (*vizualizace na obrázku níže je jen ilustrativní*).

1.2 Údaje o provozovně - název a sídlo provozovny			
Název provozovny nebo jméno a příjmení	Český hydrometeorologický ústav	Identifikační číslo provozovny (IČP)	310003542
Obec vč. kódu obce	Praha [554782]	Identifikační číslo provozovny (IRZ)	
Městská část	Praha 12	Číslo popisné	2199
Část obce	Komořany	Číslo orientační	2a
Ulice	Na Šabatce	PSČ	14300

Adresní místo RUIAN	22719776
Název katastrálního území (KÚ) vč. kódu ČKÚ	
Druh číslování parcely	
Kmenové číslo parcely	
Pořadové číslo parcely	

Úpravy v číselnících

Při ohlašování SPE za rok 2026 již budou v číselnících na listu 3 v položce 2 a 4 k dispozici kódová označení nových kategorií podle přílohy č. 2 zákona 42/2025 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 398/2025 Sb.

Kód	Název
2.8.	Sušení čistírenských kalů, sušení znečištěného skla nebo opalování znečištěných kovů nebo znečištěného skla
2.9.	Mechanické zpracování elektroodpadu o celkové projektované kapacitě 50 t elektroodpadu za den a více
2.10.	Tepelné zpracování odpadu ve zdrojích jinde neuvedených
4.18.	Hydrometalurgické zpracování neželezných kovů o celkové kapacitě 10 tun za den a více
7.18.	Výroba lihu, včetně biolihu, o celkové projektované kapacitě 10 000 hl bezvodého lihu za rok a více
12.1.	Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3 000 m^2 a více s výjimkou staveniště
13.	Stacionární zdroje neuvedené jinde v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pro které bylo vydáno povolení provozu

Nové sazby poplatků při ohlašování za rok 2026

Při ohlašování za rok 2026 budou již uplatněny nové sazby poplatků podle přílohy č. 9 zákona 42/2025 Sb.

Základ poplatku		Poplatek
Emise	Množství znečišťující látky [t/rok]	Kč
TZL	9,494	194 005

	2025 a dále
TZL	19 500
SO_2	6 500
NO_x	5 200
VOC	13 000

Vzhledem k očekávanému nárustu provozoven, za které bude podle údajů o emisích za rok 2026 podáváno hlášení F_OVZ_POPL, o 400 – 450 se doporučuje pečlivě kontrolovat proces odesílání hlášení F_OVZ_SPE – viz informativní hláška:

> Poplatek za celou provozovnu vypočtený z ohlášeného množství emisí za jednotlivé znečišťující látky (bez případného uplatnění snížení a/nebo nevyměření poplatku dle § 15 odst. 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb.) dosáhl částky 66150 Kč a je proto očekáváno podání poplatkového přiznání dle § 15 zákona č. 201/2012 Sb. Pokud jsou mezi zobrazenými součtovými emisemi zahrnuty i emise VOC vyjádřené (tj. ohlášené) jako TOC, bude skutečný vypočtený poplatek vyšší, a to podle konkrétního poměru emisí TOC/VOC.
> Poplatkové přiznání se podává i v případě, že při uplatnění snížení a/nebo nevyměření poplatku dle § 15 odst. 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb. došlo ke snížení celkové výše poplatku za provozovnu pod 50 000 Kč

Formální úpravy F_OVZ_POPL podle přílohy č. 22 k vyhlášce č. 415/2025 Sb.

Při ohlašování za rok 2026 bude k dispozici fprmulář, který bude formálně upraven podle náležitostí přílohy č. 22 k vyhlášce č. 415/2025 Sb.

Příloha č. 22

Struktura řádného a dodatečného poplatkového přiznání

1. Podání poplatku, identifikace provozovatele a provozovny

Typ podání[1]:
Název správce poplatku[2]:
Poplatkové přiznání za rok:
1a. Údaje o provozovateli
Identifikační číslo osoby (IČO)[3]:
Název provozovatele (obchodní firma nebo název nebo příjmení a jméno):
Adresa sídla provozovatele:
1b. Údaje o provozovně[4]
Identifikační číslo provozovny (IČP)[5]:
Územně technická jednotka (ÚTJ)[6]:
Název provozovny:
Adresa zapsaná v registru územní identifikace[7]:
Parcela[8]:
Název kraje[9]:

2.1. Poplatek za provozovnu bez uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 zákona nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona

Emise TZL	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Emise SO_2	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Emise NO_X	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Emise VOC[1)]	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Poplatek	**Poplatek za provozovnu po zaokrouhlení [Kč/rok]**	

2.2. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 zákona a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona

Emise TZL	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**	**Uplatnění nevyměření poplatku a/nebo snížení poplatku[1)]**	**Celkový snížený poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Emise SO_2	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**	**Uplatnění nevyměření poplatku a/nebo snížení poplatku[1)]**	**Celkový snížený poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Emise NO_X	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**	**Uplatnění nevyměření poplatku a/nebo snížení poplatku[1)]**	**Celkový snížený poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Emise VOC[2)]	**Součet emisí celé provozovny [t/rok]**	**Celkový poplatek za provozovnu [Kč/rok]**	**Uplatnění nevyměření poplatku a/nebo snížení poplatku[1)]**	**Celkový snížený poplatek za provozovnu [Kč/rok]**
Poplatek	**Poplatek za provozovnu po uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona a po zaokrouhlení [Kč/rok]**			

Novinky v ohlašování jednorázových měření (JME) v r. 2027

- ohlašování agendy JME do ISPOP
- úpravy formuláře F_OVZ_TERM_JME
- úpravy formuláře F_OVZ_JME
- povinnosti při ohlašování jiných měření

Ohlašování termínu JME přes ISPOP

(rok 2025 je relevantní roku vydání datového standardu)



Základní funkce ohlašovacího formulářeTERM

- **Načtení údajů ohlašovatele (provozovatele zdroje) a provozovně obdobně jako u F_OVZ_SPE**
- **Načtení údajů o autorizované osobě (měřící skupině) po zadání IČO**
  - Načtení lze provést pouze pro subjekty registrované v CRŽP.
- **Kontrola rozmezí 5 pracovních dnů před dnem měření**
  - Ve skutečnosti se měření může provést až **7. den**, protože den odeslání hlášení (nezáleží na tom, zda se jedná o pracovní den, víkend nebo svátek) se do lhůty nepočítá, stejně tak se do lhůty nepočítá ani den provedení měření (opět bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den, víkend nebo svátek).
- **Ohlášení změny rozsahu měření tzv. doplněným hlášením**
  - Tj. změn v měření některých původně ohlášených zdrojů nebo emisí (nelze přidat nové zdroje nebo jiné emise, tj. lze pouze „redukovat“ rozsah).
- **Ohlášení zrušení celého termínu měření tzv. doplněným hlášením**
  - Po zrušením termínu již nebude případné provedené měření uznáno jako autorizované JME.
- **Po odeslání ohlašovacího formuláře nebo jeho změn či zrušení ohlášeného termínu je na elektronickou adresu ohlašovatele zaslána notifikace**
- **Notifikační mail s uvedeným evidenčním číslem hlášení F_OVZ_TERM_JME** a tiskovou formu hlášení **by měl provozovatel odeslat měřicí skupině**. Podle potřeby lze přiložit podrobnější schéma zdrojů, pro které bylo ohlášeno JME**.**

Předmět hlášení a Evidenční číslo

Akce	Typ	Ohla...	Evidenční číslo hlášení	Číslo dokumentu	Datum při...	Předmět hlášení	Typ podání
	F_OVZ_TERM_JME	2026	1668769	ISPOP_1777974	07.10.2025 2...	2026 / 00020699 / 310003542 / 00020699 / 01. 02. 2026 / Z	Doplněné
	F_OVZ_TERM_JME	2026	1668770	ISPOP_1777975	07.10.2025 2...	2026 / 00020699 / 310003542 / 00020699 / 01. 02. 2026 / U	Doplněné
	F_OVZ_TERM_JME	2026	1668768	ISPOP_1777973	07.10.2025 2...	2026 / 00020699 / 310003542 / 00020699 / 01. 02. 2026 / -	Řádné

spodní řádek – řádné ohlášení termínu – na konci předmětu / - (pomlčka)

Od: noreply-dev@ispop.cz <noreply-dev@ispop.cz>
Odesláno: úterý 7. října 2025 20:38
Komu: ispop.dev <ispop.dev@cenia.gov.cz>
Předmět: ISPOP - hlášení F_OVZ_TERM_JME bylo přijato a přiděleno příslušnému úřadu k ověření - subjekt Český hydrometeorologický ústav; číslo dokumentu ISPOP_1777973; ev. číslo 1668768

Vámi zaslané hlášení do
přijato, automaticky au
hlášení 1668768.

prostřední řádek – zachování termínu ale úprava zdrojů ohlášených k měření – na konci předmětu / U

Od: noreply-dev@ispop.cz <noreply-dev@ispop.cz>
Odesláno: úterý 7. října 2025 21:32
Komu: ispop.dev <ispop.dev@cenia.gov.cz>
Předmět: ISPOP - hlášení F_OVZ_TERM_JME bylo přijato a přiděleno příslušnému úřadu k ověření - subjekt Český hydrometeorologický ústav; číslo dokumentu ISPOP_1777975; ev. číslo 1668770

Vámi zaslané hlášení do systému ISPOP - F_OVZ_TERM_JME s číslem dokumentu ISPOP_1777975 **bylo přijato, automaticky autorizováno a přiděleno příslušnému úřadu k ověření** s evidenčním číslem hlášení 1668770.

horní řádek – zrušení celého měření, tj. termínu měření jako takového – na konci předmětu / Z

Od: noreply-dev@ispop.cz <noreply-dev@ispop.cz>
Odesláno: úterý 7. října 2025 21:32
Komu: ispop.dev <ispop.dev@cenia.gov.cz>
Předmět: ISPOP - hlášení F_OVZ_TERM_JME bylo přijato a přiděleno příslušnému úřadu k ověření - subjekt Český hydrometeorologický ústav; číslo dokumentu ISPOP_1777974; ev. číslo 1668769

Vámi zaslané hlášení do systému ISPOP - F_OVZ_TERM_JME s číslem dokumentu ISPOP_1777974 **bylo přijato, automaticky autorizováno a přiděleno příslušnému úřadu k ověření** s evidenčním číslem hlášení 1668769.

Základní funkce formuláře F_OVZ_JME

- **Načtení údajů ohlašovatele (měřicí skupiny), údajů o provozovateli zdroje a provozovně obdobně jako u F_OVZ_SPE**
- **Povinné zadání Evidenčního čísla hlášení (EvČH), pod kterým by oznámen termín měření**
  - Ruční zadání jednoho, nebo i více ohlášení termínu měření.
  - Možnost zadání „náhradního“ EvČH pokud nebyl termín oznámen prostřednictvím ISPOP (přelom roku, výpadky ohlašovacího systému).
- **Formulář neobsahuje blokační funkci, která by znemožnila podat hlášení v případě, že nebude dodržena lhůta 60 dní od měření**
  - Pokud se tak stane z objektivních důvodů, je vhodné to předem oznámit inspekci a zdůvodnění také přiložit k podanému hlášení.
- **Po odeslání ohlašovacího formuláře je na elektronickou adresu ohlašovatele zaslána notifikace**
- **Podání opravy ohlášených údajů o měření doplněným hlášením**
  - Obdobně jako u SPE.
- **Možnost načtení údajů předchozího hlášení podobně jako u SPE**
- Pokud nebude mít měřicí skupina zmocnění k přístupu na účet provozovatele zdroje, neuvidí na ISPOP podaná hlášení s oznámením termínu měření. **Pro rok 2027 se tato oblast v současnosti řeší s CENIA**.

Evidenční číslo ve formuláři F_OVZ_TERM_JME

Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí

§ 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část A přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

○ Řádné hlášení	◉ Doplněné hlášení	Evidenční číslo řádného hlášení	1668768

Evidenční číslo ve formuláři F_OVZ_JME

Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí

§ 6 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.; § 4 až 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., část B přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

◉ Řádné hlášení ○ Doplněné hlášení

Rok vyplnění formuláře	2026
Rok uskutečnění měření	2026

Datum provedení jednorázového/kontrolního měření emisí	od	1.2.2026	do	
Evidenční číslo hlášení termínu provedení jednorázového měření emisí		1668768, 1668770		

Úpravy formuláře F_OVZ_TERM_JME

Zásadní úpravou ve formuláři je umožnění **ohlášení zdrojů zaústěných do společného výduchu**. V sekci Předmět jednorázového/kontrolního měření emisí bude možná zadat více čísel zdrojů k jednomu názvu zdroje a číslu výduchu. Bude realizováno tlačítkem „Přidat zdroj“.

K výběru jiné znečišťující látky (kód 9999) bude doplněno pole pro uvedení názvu měřené emise resp. veličiny.

K položce „Název měřeného stacionárního zdroje podle povolení provozu“ bude doplněn popisný text: *"Pokud v povolení není název uveden, uvede se popisný název zdroje s předponou N (např. N-pístový spalovací motor)*„.

Dále bude ve formuláři doplněno **pole pro vložení poznámky a tlačítko pro vložení příloh** obdobně jako u F_OVZ_JME.

Úpravy formuláře F_OVZ_TERM_JME

Vizualizace stávajícího vyplňování čísel zdrojů v oddílu Předmět jednorázového/kontrolního měření emisí

Předmět jednorázového/kontrolního měření emisí		X
Název měřeného stacionárního zdroje podle povolení provozu	K1	
Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	001	
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	001	X
Přidat výduch/komín		

Předmět jednorázového/kontrolního měření emisí		X
Název měřeného stacionárního zdroje podle povolení provozu	K2	
Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	002	
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	001	X
Přidat výduch/komín		

Předmět jednorázového/kontrolního měření emisí		X
Název měřeného stacionárního zdroje podle povolení provozu	K3	
Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	003	
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	001	X
Přidat výduch/komín		

Přidat předmět jednorázového měření emisí

Úpravy formuláře F_OVZ_TERM_JME

Vizualizace budoucího vyplňování čísel zdrojů v oddílu Předmět jednorázového/kontrolního měření emisí



Úpravy formuláře F_OVZ_JME

V sekci Výsledky jednorázového měření emisí a porovnání se specifickým emisním limitem bude možná zadat **více čísel zdrojů k jednomu výsledku měření**. Bude realizováno tlačítkem „Přidat zdroj“ – obdoba vkládání výsledků měření pro více zdrojů v dosavadním formuláři F_OVZ_SPE.

Načtení údajů provozovny bude přímo po zadání IČP. Výběr „kontrolní hlášení“ bude přístupný pouze při vyplňování měřicí skupinou ČIŽP. K výběru jiné znečišťující látky (kód 9999) bude doplněno pole pro uvedení názvu měřené emise resp. veličiny. Bude doplněno tlačítko pro vložení dalšího druhu paliva.

V sekci pro určení druhu měření bude umožněna volba zatržítkem namísto radiobutonu (bude možné vybrat obě položky).



Úpravy formuláře F_OVZ_JME

Vizualizace stávajícího vyplňování čísel zdrojů v oddílu Výsledky jednorázového měření emisí a porovnání se specifickým emisním limitem

Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	101
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	101

Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	102
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	101

Společný výduch zdrojů 101 a 102

Výsledky jednorázového měření emisí a porovnání se specifickým emisním limitem

Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	101
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	101

Souhrnné výsledky a porovnání se specifickým emisním limitem

Znečišťující látka	Emisní limit	Jednotka limitu	Vztažné podmínky	Referenční obsah kyslíku [%]	Objemový tok odpadního plynu [m3/h]	Střední hmotnostní koncentrace	Hmotnostní tok [g/h]	Měrná výrobní emise	Jednotka měrné výrobní emise	
TZL ...	50	mg/m3	C	11	5 000	45	2,5	1,8	g/kg suroviny …	X

Přidat řádek

Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	102
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	101

Souhrnné výsledky a porovnání se specifickým emisním limitem

Znečišťující látka	Emisní limit	Jednotka limitu	Vztažné podmínky	Referenční obsah kyslíku [%]	Objemový tok odpadního plynu [m3/h]	Střední hmotnostní koncentrace	Hmotnostní tok [g/h]	Měrná výrobní emise	Jednotka měrné výrobní emise	
TZL ...	50	mg/m3	C	11	5 000	45	2,5	1,8	g/kg suroviny …	X

Přidat řádek

Přidat

Úpravy formuláře F_OVZ_JME

Vizualizace budoucího vyplňování čísel zdrojů v oddílu Výsledky jednorázového měření emisí a porovnání se specifickým emisním limitem

Výsledky jednorázového měření emisí a porovnání se specifickým emisním limitem

Pořadové číslo měřeného stacionárního zdroje v ISPOP	101	X
	102	X
Pořadové číslo výduchu/komínu v ISPOP	101	

Souhrnné výsledky a porovnání se specifickým emisním limitem

Znečišťující látka		Emisní limit	Jednotka limitu	Vztažné podmínky	Referenční obsah kyslíku [%]	Objemový tok odpadního plynu [m3/h]	Střední hmotnostní koncentrace	Hmotnostní tok [g/h]	Měrná výrobní emise	Jednotka měrné výrobní emise	
TZL	...	50	mg/m3	C	11	5 000	45	2,5	1,8	g/kg suroviny ...	X

Přidat řádek

Přidat

Úpravy formuláře F_OVZ_JME – pokr.

K položce „Název měřeného stacionárního zdroje podle povolení provozu“ bude doplněn popisný text: *"Pokud v povolení není název uveden, uvede se popisný název zdroje s předponou N (např. N-pístový spalovací motor)*„.

V číselníku znečišťujících látek a MVE bude přidána položka NESTANOVENA. Číselníky budou vydány Věstníkem.

V sekci pro určení druhu měření bude umožněna volba zatržítkem namísto radiobutonu (bude možné vybrat obě položky).

Rozšiřuje se **formát položky Hmotnostní tok** [g/h] na 4 číslice za desetinnou čárkou (pokud bude vypočtená hodnota < 0,00005 vyplní se nula a vypočtená hodnota bude uvedena v příloze).

V listech QAL2 a AST bude automatizováno vyplnění jednotek.

Ohlašování jiných měření – mimo ISPOP

Příkladem jiných měření může být např. povinnost stanovená integrovaným povolením pro zdroj, který není zařazen jako vyjmenovaný. Přestože i takové měření provádí autorizovaná osoba, **není zde legislativní vazba na § 6, odst. 4**:

(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo kontinuálním měřením emisí.

Je-li stanovena povinnost měření a interval měření nevyjmenovaného zdroje integrovaným povolením, nejedná se o měření podle § 6, odst. 4, pro něž je autorizovaná osoba povinna použít ohlášení protokolu prostřednictvím ISPOP (§ 32, odst. 2):

b) vypracovat protokol o měření podle § 6 odst. 4 nebo 5 a ohlásit údaje z měření uvedené v protokolu do 60 dnů od provedení měření prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Obdobně lze přistoupit například k měření úniků metanu u skládek (vyjmenovaný zdroj - kód 2.2.), nebo měření **zápachu**, kde není splněn účel zjišťování úrovně znečištění podle § 6, odst.1 zákona.

Statistiky ISPOP

Hlášení JME	TERM	PROT	CELKEM
Počet hlášení celkem	3 140	2 389	5 529
Počet neplatných hlášení	15	5	20
Počet provozoven	2 007	1 610	
Nejvyšší počet hlášení k jednomu měření	5	5	
Počet AO s jedním či více hlášeními		69	
TOP Počet hlášení podaných jednou AO*		195	

**** 10 TOP AO má podíl 50 % ze všech hlášení***

Statistiky ISPOP

další hlášení v ISPOP v r. 2026	celkem	řádná
KTSP	11 689	11 513
IRZ	2 776	2 672
POPL	864	753
SPE	18 875	17 779

Statistiky ISPOP

CRŽP	aktivní	zneplatněné	celkem	aktivní §12a
Počet provozoven	38 108	19 552	57 660	2 037
Počet zdrojů s MV	5 380	859	6 239	
TOP kategorií s MV	9.8.	2 087		
	5.11.	736		
	2.3.	373		
	2.6.	359		
	7.2.	303		

Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Machálek
Český hydrometeorologický ústav
Oddělení emisí a zdrojů
pavel.machalek@chmi.cz
+420 244 032 429

Český hydrometeorologický ústav